

*ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац,
Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац*

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ИНПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ЦАОП
ЈНМВ-13/2018
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Обреновац, јул 2018. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3924 од 13.07.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 3925 од 13.07.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности за набавку добара -
Имплементација система ЦАОП
ЈНМВ-13/2018

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке, евентуалне додатне услуге и сл.	4
	Критеријум за доделу уговора	18
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	19
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	28
VI	Образац понуде	39
VII	Модел уговора	43
VIII	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	46
IX	Образац трошкова припреме понуде	61
X	Образац изјаве о независној понуди	62
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	63
XII	Менично овлашћење - писмо (за озбиљност понуде)	64
XII a	Менично овлашћење - писмо (за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року)	66

Укупан број страна конкурсне документације је 67.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈКП „Обреновац“ Обреновац.
Адреса: Цара Лазара 3/1, Обреновац.
ПИБ: 101935647
Матични број: 07041985
Шифра делатности: 3811
Интернет страница: www.jkpobrenovac.ogr.rs.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – **Инплементација система ЦАОП.**

5. Контакт (лице или служба)

Сектор комерцијале и набавке, е-маил: komercijalajkp@gmail.com.

6. Рок за достављање понуда и отварање понуда

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац – дирекција предузећа код секретарице директора канцеларија на првом спрату, са назнаком: „**Понуда за јавну набавку добара - Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018 - НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

7. Отварање понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, дана 23.07.2018. године, са почетком у 12,00 часова, у просторијама дирекције ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, Обреновац и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача могу активно учествовати. Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара – **Инплементација система ЦАОП.**

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 48000000 Програмски пакети и информациони системи.

3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

За јавну набавку добара - Инплементација система ЦАОП, шифра јавне набавке
ЈНМВ 13/2018

Техничка спецификација

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
1	Централни ВМС (видео мониторинг систем) ЦАОПа	<p>Централни програмско апликативни видео мониторинг систем – ВМС за сигурносни надзор, дистрибуцију, управљање, конфигурацију, снимање, обраду слике, видео материјала, звучних записа, базиран на ИП технологији и клијент сервер архитектури са вишеслојном администрацијом треба да подржава следеће опције:</p> <ul style="list-style-type: none"> Live View Archive View Alarm Recording PTZ Control Maximum No. of Camera Channels unlimited Maximum No. of Concurrent Users unlimited Maximum No. of Recording Servers unlimited Centralized Management Maximum Number of I/O Devices unlimited Web Client Mobile Client Anywhere (Viewer, Client) Redundant System Administration Multilevel Administration Display Agent SDK 	kom	1	

		<p>Multimedia Application Gateway</p> <p>Active Directory Support</p> <p>Maps / Floor Plans</p> <p>Sequential Alarm Window</p> <p>Extended Alarm Scenarios</p> <p>Encrypted Transmission</p> <p>Motion Scrambling</p> <p>Multi Installation Login</p> <p>Bandwidth-Optimized Archive Playback</p> <p>VoIP Support</p> <p>Edge Storage Support</p> <p>Server Based Motion Detection</p> <p>Camera Sabotage Detection</p> <p>LPR</p> <p>Analytics Tripwire, Multi-Line Tripwire, Area of interest – “Inside”, “Entering”, “Leaving”, “Appearing”, “Disappearing”, Loitering, Left objects, Removed objects</p> <p>Analytics Interface</p> <p>Access Control Integration</p> <p>Intrusion Detection Integration</p> <p>Intercom Integration</p> <p>OPC Integration</p> <p>Windows Active Directory Integration</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24 часа).</u></p>			
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>					

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина
1	2	3	4	5
2	Клијентски ВММ (видео мониторинг модул) ЦАОПа	<p>Клијентски програмски апликативни видео мониторинг модул – ВММ који омогућава конектовање и 100% компатибилност са понуђеним ВМСом а који је намењен за контролу, управљање радом видео јединица конектованих на централни ВМС који је базиран на ИП технологији и клијент сервер архитектури</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24 часа).</u></p>	ком.	15
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>				

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина
1	2	3	4	5
		<p>Централни програмско апликативни видео мониторинг систем – ВМС – БТ за сигурносни надзор, управљање, дистрибуцију материјала са екстерних модула за колектовање података са мерне ваге са препознавањем и евидентирањем регистрације возила, базиран на ИП</p>		

<p>3</p>	<p>Централни ВМС-БТ (видео мониторинг систем мерне ваге са препознавањем и евидентирањем регистарских таблица) ЦАОПа</p>	<p>техноологији и клијент сервер архитектури са вишеслојном администрацијом треба да подржава следеће опције:</p> <ul style="list-style-type: none"> Live View Archive View Alarm Recording PTZ Control Maximum No. of Camera Channels unlimited Maximum No. of Concurrent Users unlimited Maximum No. of Recording Servers unlimited Centralized Management Maximum Number of I/O Devices unlimited Web Client Mobile Client Anywhere (Viewer, Client) Redundant System Administration Multilevel Administration Display Agent SDK Multimedia Application Gateway Active Directory Support Maps / Floor Plans Sequential Alarm Window Extended Alarm Scenarios Encrypted Transmission Motion Scrambling Multi Installation Login Bandwidth-Optimized Archive Playback VoIP Support Edge Storage Support Server Based Motion Detection Camera Sabotage Detection LPR Analytics Tripwire, Multi-Line Tripwire, Area of “Inside”, “Entering”, “Leaving”, “Appearing”, “Disappearing”, Loitering, Left objects, Remove Analytics Interface 	<p>kom.</p>	<p>1</p>	
----------	---	---	-------------	----------	--

		<p>Access Control Integration Intrusion Detection Integration Intercom Integration OPC Integration Windows Active Directory Integration Vehicle line plate recognition Vehicle line plate recording Measuring scales integration Measuring scales recognition Measuring scales recording</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24 часа).</u></p>			
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>					

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
		<p>ТИП 1 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа</p>			
		<p>Image sensor 1/3" progressive scan RGB CMOS Lens M12 mount, Fixed iris, Fixed focus 2.4 mm, F2.2 Horizontal field of view: 130° Vertical field of view: 73° Day and night Automatically removable infrared-cut filter Minimum illumination Color: 0.3 lux at 50 IRE, F2.2 B/W: 0.06 lux at 50 IRE, F2.2</p>			

<p>4</p>	<p>ТИП 1 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа</p>	<p>0 lux with IR illumination on Shutter time 1/31500 s to 1/5 s Video compression H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG Resolutions 2688x1520 to 320x240 Frame rate Up to 25/30 fps with power line frequency 50/60 Hz Video streaming Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG Controllable frame rate and bandwidth Zipstream technology in H.264 VBR/MBR H.264 Multi-view streaming Up to 2 individually cropped out view areas in full frame rate Image settings Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, White balance, Exposure control, WDR, Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° including Corridor Format, Text and image overlay, Privacy masks, Mirroring of images Pan/Tilt/Zoom Digital PTZ Security Password protection, IP address filtering, HTTPS^a encryption, IEEE 802.1X^a network access control, Digest authentication, User access log, Centralized Certificate Management Supported protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPS^a, SSL/TLS^a, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH System integration Open API for software integration, including VAPIX® One-Click Connection ONVIF Profile S, Application Programming Interface Open API for software integration, including VAPIX® One-Click Connection ONVIF Profile S, Analytics Video Motion Detection 3, Active tampering alarm Support for Camera Application Platform enabling installation of Cross Line Detection, Digital Autotracking and third-party applications, Event triggers Analytics, Edge storage events Event actions Notification: email, HTTP, HTTPS and TCP and SNMP trap Video recording to edge storage Send video clip Pre- and post-alarm video buffering Overlay text Data streaming Event data Built-in installation aids Pixel counter Casing IP66-, NEMA 250 Type 4X-, and IK08-rated,</p>	<p>kom.</p>	<p>1</p>	
----------	--	---	-------------	----------	--

	<p>polymer casing Encapsulated electronics, Captive screws (Torx 10) Sustainability PVC free Memory 512 MB RAM, 256 MB Flash Power Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Typical: 4.6 W, Max.: 9.3 W Connectors RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IR illumination Power-efficient, long-life 850 nm IR LEDs. Range of reach up to 15 m (50 ft) depending on scene Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for recording to dedicated network-attached storage (NAS) Operating conditions -30°C to 50°C (-22 °F to 122 °F) Humidity 10–100% RH (condensing) Storage conditions -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F) Approvals EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 Environment IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X Safety IEC/EN/UL 60950-22</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24 часа).</u></p>		
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>			

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике ТИП 2 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
5	ТИП 2 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа	<p>Imagesensor 1/2.8" progressive scan RGB CMOS</p> <p>Lens M12 mount, Fixed iris, Fixed focus 2.8 mm, F2.0 Horizontal field of view: 115° Vertical field of view: 64°</p> <p>Day and night Automatically removable infrared-cut filter</p> <p>Minimum illumination Color: 0.2 lux at 50 IRE, F2.0 B/W: 0.04 lux at 50 IRE, F2.0 0 lux with IR illumination on</p> <p>Shutter time 1/65000 s to 2s</p> <p>Video compression H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG</p> <p>Resolutions 1920x1080 to 160x90</p> <p>Framerate Up to 25/30 fps with power line frequency 50/60Hz</p> <p>Video streaming Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG Controllable frame rate and bandwidth Zipstream technology in H.264 VBR/MBR H.264</p> <p>Multi-view streaming Up to 2 individually cropped out view areas in full framerate</p> <p>Image settings Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control, WDR – Forensic Capture: up to 115 dB depending on scene, Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° including Corridor Format, Text and image overlay, Privacy masks, Mirroring of images</p> <p>Pan/Tilt/Zoom Digital PTZ</p> <p>Security Password protection, IP address filtering, HTTPS^a encryption, IEEE 802.1X^a network access control, Digest authentication, User access log, Centralized Certificate Management</p> <p>Supported protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPS^a, SSL/TLS^a, QoS Layer 3, DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, PTP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH</p>	ко м.	1	

		<p>Application Programming Interface Open API for software integration, including VAPIX® with One-Click Connection</p> <p>Analytics Video Motion Detection 3, Active tampering alarm Support for Camera Application Platform enabling installation of Cross Line Detection,</p> <p>Event triggers Analytics, Edge storage events</p> <p>Event actions Notification: email, HTTP, HTTPS and TCP and SNMP trap Video recording to edge storage Send video clip Pre- and post-alarm video buffering Overlay text</p> <p>Data streaming Event data</p> <p>Built-in installation aids Pixel counter</p> <p>Casing IP66-, NEMA 250</p> <p>Sustainability PVC free</p> <p>Memory 512 MB RAM, 256 MB Flash</p> <p>Power Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Typical: 4.1 W, Max.: 6.3W</p> <p>Connectors RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE</p> <p>IR illumination Power-efficient, long-life 850nm IR LED. Range of reach up to 15m (50ft) depending on scene</p> <p>Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for recording to dedicated network-attached storage (NAS)</p> <p>Operating conditions -30°C to 50°C (-22 °F to 122 °F) Humidity 10–100RH (condensing)</p> <p>Storage conditions -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F) Approvals EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCMAS/NZSC ISPR32 Class A, KCCKN32 Class A, KN35</p> <p>Environment IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X</p> <p>Safety IEC/EN/UL 60950-22</p>		
--	--	---	--	--

	<p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24 часа).</u></p>			
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>				

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина
1	2	3	4	5
6	<p>ТИП 3 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа</p>	<p>Standard:TCP/IP Sensor:1/3 " Progressive Scan CMOS Matrix size:1.3 Mpx Scanning system:Progressive Resolution:1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 Operation modes:Main and sub streams may be in any configuration Main stream : 1280 x 960, 1280 x 720 Sub stream : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 Lens:2.8 mm View angle: 89 ° 93 ° Range of IR illumination:30 m S/N ratio:> 50 dB RS-485 interface: Memory card slot: Image compression method:H.264 / MJPEG Alarm inputs / outputs: Audio: Bitrate:4 ... 8192 kbps - H.264 Main stream frame rate:25 fps @ 1280 x 960 Network interface:10/100 Base-T (RJ-45) Network protocols:IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,</p>	ком.	12

		<p>FTP, IP Filter, QoS, Bonjour WEB Server:Built-in Max. number of on-line users:20 ONVIF:2.42 Main features: 3D-DNR - Digital Noise Reduction D-WDR - Wide Dynamic Range BLC/HLC - Back Light / High Light Compensation Possibility to change the resolution, quality and bit rate Configurable Privacy Zones Mirror - Mirror image Color:White Power supply: PoE (802.3af) 12 V DC / 300 mA Mobile phones support:Port no.: 37777 or access by a cloud (P2P) Housing:Dome - Metal / Plastic Operation temp:-30 °C ... 60 °C "Index of Protection":IP67</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24 часа).</u></p>			
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>					
Редни број	Назив	<p>Минималне техничко експлоатационе карактеристике</p> <p>ТИП 1 централна јединица за складиштење података ЦАОПа</p>	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
	<p>ТИП 1 централна јединица за складиштење података ЦАОПа</p>	<p>SLICE Backup Center with hipervisor, Centralized Storage and File sharing Rack based 19" (1U), 12x 3.5" SAS2/SATA3 Hot-swap HDD bays HDD 4x3 TB SATA3 Hot-swap 4x DDR4 DIMM sockets, Supports up to 128GB DDR4 ECC RDIMM 16GB DDR4 2400Mhz 2Rx8 ECC REG DIMM</p>	kom.	1	

7.		<p>LAN 2x 10G SFP+, 2x 1GbE 5xUSB 1xCOM port 2xDOM (Disk on Module) ports with built-in power 400W Redundant Power Supplies Windows Storage Server 2016 License</p> <p>VMware vSphere Essentials, vCenter Server Essentials and ESXi for 3 hosts, features: vCenter agents and Update Manager. up to 3 hosts on servers with up to two processors only. The server hosts must be managed by the vCenter Server</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>			
<p><u>ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА:</u></p>					

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
8.	<p>ТИП 1 интеграција, имплементација и инсталација централног ВМСа његових елемената и модула у ЦАОП</p>	<p>Монтажа, интеграција, имплементација и инсталација централног ВМСа његових елемената, модула у ЦАОП ЈКП Обреновац са тестирањем и пуштањем у рад.</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p>	kom.	1	

		Сви неопходни потрошни материјали потребни за наведену услугу морају бити урачунати у понуђену цену.			

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
9.	ТИП 2 интеграција, имплементација и инсталација централног система за складиштење података његових елемената и модула у ЦАОП	<p>Монтажа, интеграција, имплементација и инсталација параметризација, централног система за складиштење података његових елемената и модула у ЦАОПа ЈКП Обреновац са тестирањем и пуштањем у рад</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p>Сви неопходни потрошни материјали потребни за наведену услугу морају бити урачунати у понуђену цену.</p>	ком.	1	

Редни број	Назив	Минималне техничко експлоатационе карактеристике	Јединица мере	Количина	
1	2	3	4	5	
10.		ТИП 3 интеграција, имплементација и инсталација централне апликативне јединице у ЦАОП	ком.	1	

	ТИП 3 интеграција, имплементација и инсталација централне апликативне јединице у ЦАОП	<p>Монтажа, подешавање, интеграција централне апликативне јединице за колектовање, обраду и дистрибуцију података у ЦАОП ЖКП Обреновац са тестирањем и пуштањем у рад.</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p>Сви неопходни потрошни материјали потребни за наведену услугу морају бити урачунати у понуђену цену.</p>			
--	--	---	--	--	--

Напомена: У складу са Законом о информационој безбедности понуђач се обавезује да изврши испоруку и имплементацију понуђених добра на локацију наручиоца уз обавезно поштовање и спровођење Information Systems Security Professional CISSP, Security Essentials Certification – GSEC CompTIA Security + процедура уз обавезну техничку и консултантску и техничку подршку са гаранцијом у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата

#

Комерцијални услови:

- Рок испоруке и уградње: Не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.
- Гарантни рок: Минимално 12 месеци од дана уградње предметних добара.
- Техничка подршка: Минимално 12 месеци.
- Одзив по позиву наручиоца: У року од најдуже 24 сата од позива Наручиоца.
- Време поправке: Најдуже 24 сата од реализованог одзива на позив Наручиоца.
- Место испоруке и уградње: Локација коју одреди наручилац, односно објекти ЖКП „Обреновац“.
- Услови, рок и начин плаћања:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. Цену за испоручена и уграђена добра Наручилац ће платити добављачу у максимално пет месечних рата.

М.П.

П о н у ђ а ч

(потпис овлашћеног лица)

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Најнижа понуђена цена**“, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи рок испоруке и уградње предметних добара. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке и уградње предметних добара, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда и након претходног резервног критеријума имају исту понуђену цену, исти рок испоруке и уградње предметних добара и исти гарантни рок, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде. Уколико и након тога две или више понуда имају и исти рок важења понуде, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених представника понуђача. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатност која је на снази у време подношења понуда. (чл. 75. ст. 2. Закона).

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Пословни капацитет:

а) Неопходно је да је понуђач сертификован, овлашћен, обучен за продају, техничку подршку и гарантни сервис добара под ставком седам (7) у техничкој спецификацији као и софтвера који иде уз њу и то за територију Републике Србије.

Као доказ да понуђач испуњава захтевани пословни капацитет понуђач је у обавези да поред попуњене, потписане и печатом оверене изјаве (образац из одељка IV 3 конкурсне документације) у понуди достави и: Потврду или сертификат издата од стране произвођача понуђених добара или његовог представништва за територију Републике Србије, којом се потврђује да је понуђач, сертификован, овлашћен, обучен за продају, техничку подршку и гарантни сервис понуђених добара као и софтвера који иде уз њу и то за територију Републике Србије.

б) Неопходно је да је понуђач сертификован у областима:
ISO 9001 или одговарајуће,
ISO/IEC 27001 или одговарајуће,
ISO/IEC 20000 или одговарајуће.
VMware Enterprise Professional Services или одговарајуће.

Као доказ да понуђач испуњава захтевани пословни капацитет понуђач је у обавези да поред попуњене, потписане и печатом оверене изјаве (образац из одељка IV 3 конкурсне документације) у понуди достави потврду или сертификат издат од стране

ауторизованог сертификационог тела или његовог представништва за територију Републике Србије, којим се потврђује да је понуђач обучен и сертифициван у области: ISO 9001 Quality management sistem (систем управљања квалитетом), ISO/IEC 27001 Information security management system (систем управљања сигурношћу информација), ISO/IEC 20000 Service management system (систем управљања сервисним процесима) као и VMware Enterprise Professional Services

Кадровски капацитет:

а) Неопходно је да понуђач има минимално једно (1) запослена или радно ангажовано лице које поседује сертификат: Certified Information Systems Security Professional CISSP (Имплементација и управљање информационим системима).

Као доказ да понуђач испуњава захтевани кадровски капацитет понуђач је у обавези да поред попуњене, потписане и печатом оверене изјаве (образац из одељка IV 3 конкурсне документације) у понуди достави Фотокопију важећег сертификата-за лице које поседује тражени сертификат (достављени сертификат може бити на енглеском језику) као и фотокопију М обрасца или уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима за носиоца сертификата из кога се види да је запослен или ангажован од стране понуђача

б) Неопходно је да понуђач има минимално једно (1) запослено или радно ангажовано лице које поседује сертификат: Security Essentials Certification – GSEC (заштита информација приликом рада информационих система).

Као доказ да понуђач испуњава захтевани кадровски капацитет понуђач је у обавези да поред попуњене, потписане и печатом оверене изјаве (образац из одељка IV 3 конкурсне документације) у понуди достави Фотокопију важећег сертификата за лице које поседује тражени сертификат (достављени сертификати могу бити на енглеском језику) као и фотокопије М образаца или уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима за носиоца сертификата из кога се види да је запослен или ангажован од стране понуђача.

в) Неопходно је да понуђач има минимално једно (1) запослено или радно ангажовано лице које поседује сертификат: CompTIA Security + (безбедност рачунарских мрежа).

Као доказ да понуђач испуњава захтевани кадровски капацитет понуђач је у обавези да поред попуњене, потписане и печатом оверене изјаве (образац из одељка IV 3 конкурсне документације) у понуди достави Фотокопију важећег сертификата-за лице које поседује тражене сертификате (достављени сертификати могу бити на енглеском језику) као и фотокопије М образаца или уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременим и привременим пословима за носиоца сертификата из кога се види да је запослен или ангажован од стране понуђача.

Финансијски капацитет:

Неопходно је да је понуђач остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а у 2015., 2016. и 2017. години.

Као доказ да понуђач испуњава захтевани финансијски капацитет понуђач је у обавези да поред попуњене, потписане и печатом оверене изјаве (образац из одељка IV 3 конкурсне документације) у понуди достави и Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских

извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017. годину или биланс успеха за 2015., 2016 и 2017. годину.

- 2.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4 (уколико се захтева) за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 3.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, услов из члана 75. став 1 тачка 4 (уколико се тражи) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.
- 4.** Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, **понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.) и достављањем захтеваних доказа за пословни, кадровски и финансијски капацитет како је дефинисано у поглављу IV одељак 1.),** којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копије захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави оригинал или оверене копије захтеваних доказа о испуњености услова, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке за набавку добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке **ЈНМВ-13/2018**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно **обавезне услове** дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатност која је на снази у време подношења понуда.

Понуђач испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН дефинисане овом конкурсном документацијом и то:

Пословни капацитет:

а) Да је понуђач сертифициван, овлашћен, обучен за продају, техничку подршку и гарантни сервис добара под ставком седам (7) у техничкој спецификацији као и софтвера који иде уз њу и то за територију Републике Србије.

б) Да је понуђач сертифициван у областима:

ISO 9001 или одговарајуће,

ISO/IEC 27001 или одговарајуће,

ISO/IEC 20000 или одговарајуће.

VMware Enterprise Professional Services или одговарајуће.

Кадровски капацитет:

а) Да понуђач има минимално једно (1) запослено или радно ангажована лице које поседује сертификат: Certified Information Systems Security Professional CISSP (Имплементација и управљање информационим системима).

б) Да понуђач има минимално једно (1) запослено или радно ангажовано лице које поседује сертификат: Security Essentials Certification – GSEC (заштита информација приликом рада информационих система).

в) Да понуђач има минимално једно (1) запослено или радно ангажовано лице које поседује сертификат: CompTIA Security + (безбедност рачунарских мрежа).

Финансијски капацитет:

Да је понуђач остварио пословни приход од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а у 2015., 2016. и 2017. години.

Место: _____

Понуђач:

Датум: _____

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке **добара – Инплементација система ЦАОП**, број јавне набавке **ЈНМВ-13/2018**, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: _____

Подизвођач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Понуђачи су дужни да, уз понуду, поднесу доказе о испуњености услова према члану 77. Закона о јавним набавкама и друга документа и обрасце захтеване конкурсном документацијом, односно понуда мора да садржи:

1. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде – поглавље VI.
2. Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у упутству како се доказује испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације – Потписан и оверен печатом Образац изјаве из поглавља IV 3 и доказе о испуњавању пословног, кадровског и финансијског капацитета како је дефинисано у конкурсној документацији у поглављу IV 1.
3. Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама у поступку јавне набавке мале вредности (уколико понуђач наступа са подизвођачем) – Попуњен, потписан и оверен печатом Образац из поглавља IV.
4. Потписан и печатом оверен образац Техничка спецификација који је саставни део конкурсне документације – поглавље III.
5. Попуњен, потписан и печатом оверен Модел уговора – поглавље VII.
6. Образац структуре цене - поглавље VIII - Попуњен, потписан и печатом оверен
7. Попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о независној понуди – поглавље X. која је саставни део конкурсне документације.
8. Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава (поглавље XI) на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.
9. Предвиђена средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: меница, менично писмо-овлашћење, картон депонованих потписа, Фотокопију захтева за регистрацију меница оверену од пословне банке, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).
10. Копије техничко-експлоатационих карактеристика произвођача понуђених добара како је наведено у техничкој спецификацији.

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу са законом и како је предвиђено конкурсном документацијом. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача (који води Агенција за привредне регистре, а у складу са чланом 78. ЗЈН) нису дужни да доставе доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН из разлога што је Регистар понуђача јавно доступан на интернет страници надлежног органа: Агенција за привредне регистре (www.apr.gov.rs), као и на интернет страници Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs), а у ком случају (недостављања доказа уз понуду) су понуђачи дужни, на основу члана 79. став 5. ЗЈН, да у понуди наведу интернет адресу на којој су тражени подаци јавно доступни.

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. IX).

ФОРМА ДОКАЗА

- **Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неоввереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих достављених доказа.**

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
- Уколико дође до било каквих статусних промена (на пример: промена назива фирме, промена одговорних или овлашћених лица и сл.) изабрани понуђач је у обавези да одмах о томе писаним путем обавести наручиоца и да истовремено наручиоцу достави сва захтевана средства финансијског обезбеђења са пратећом документацијом за предметну јавну набавку која ће потписати одговорно лице.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача. **НАПОМЕНА:** Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном језику, уз превод доставе и "изворни документ" на основу кога је извршен превод.

У складу са чланом 18. ЗЈН Понуђач може делове понуде који се односе на сертификате, техничку документацију односно техничко-експлоатационе карактеристике произвођача да достави на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, техничку спецификацију, као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде, и остале обрасце према захтевима из конкурсне документације, приложи тражене изјаве оверане на захтевани начин, као и документа прописана чланом 77. Закона о јавним набавкама, којим доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Понуду доставити на адресу: Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком: „**НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**”.

Радно време наручиоца је сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 07:30 до 15:30 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.07.2018. године до 11⁰⁰ часова. Понуду послати у 1 (једном) примерку. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

4. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка **није** обликована по партијама.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама **није** дозвољено.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ Обреновац, Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, са назнаком:

„**Измена** понуде за јавну набавку **добара – Инплементација система ЦАОП, ЈНМВ-13/2018 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**” или

„**Допуна** понуде за јавну набавку **добара – Инплементација система ЦАОП, ЈНМВ-13/2018 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**” или

„**Опозив** понуде за јавну набавку **добара – Инплементација система ЦАОП, ЈНМВ-13/2018 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**” или

„**Измена и допуна** понуде за јавну набавку **добара – Инплементација система ЦАОП, ЈНМВ-13/2018 - КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**”.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о доношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цену за испоручена и уграђена добра Наручилац ће платити добављачу у максимално пет месечних рата.

10.2. Захтев у погледу рока испоруке и уградње:

Рок испоруке и уградње: Не може бити дужи од 60 дана од дана потписивања уговора.

10.3. Захтев у погледу гарантног рока:

Гарантни рок: Минимално 12 месеци од дана уградње предметних добара.

10.4. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.5. Техничка подршка:

Минимално 12 месеци од дана уградње предметних добара.

10.6. Захтев у погледу времена поправке :

Време поправке: Најдуже 24 сата од реализованог одзива на позива Наручиоца.

10.7. Захтев у погледу одзива по позиву наручиоца:

Одзив по позиву наручиоца: у року од најдуже 24 сата од позива Наручиоца.

10.8. Захтев у погледу места испоруке и уградње:

Место испоруке и уградње: Локација коју одреди наручилац, односно објекти ЈКП „Обреновац“.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима, у којој су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да у Обрасцу структуре цена наведе цене.

Цена без ПДВ наведена у Обрасцу структуре цене мора одговарати цени без ПДВ наведеној у Обрасцу понуде. Цена која је наведена у обрасцу структуре цена је фиксне до окончања уговора и не може се мењати.

Наручилац може да одбије понуду због неубичајено ниске цене. Неубичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неубичајено ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

Напомена:

У понуђену цену понуђач мора укључити све трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке).

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XII), са назначеним износом од 10%, од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 60 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року у складу са захтевима из конкурсне документације. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XIIа), са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од дана престанка важења

гарантног рока. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач није у целости испунио своју уговорену обавезу.

III Изабрани понуђач је дужан да достави:

Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XIIa), са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач не испуни своје уговорене обавезе.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈКП „Обреновац“ Обреновац, ул. Цара Лазара 3/1, 11500 Обреновац, електронске поште на е-маил: kotercijalajkp@gmail.com или факсом на број 011/8721-824 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, написати назив предмета јавне набавке **за набавку добара – Инплементација система ЦАОП, ЈНМВ-13/2018**“. Препорука заинтересованим лицима је да електронска пошта буде послата у току радног времена Наручиоца, радним даном (понедељак –петак) у периоду од 07:30 до 15:30 часова.

Електронска пошта (као и пошта отпослата путем факса) која буде примљена после истека радног времена тј. после 15:30 часова, сматраће се да је примљена следећег радног дана, у 07:30 часова.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

Заинтересована лица су дужна да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене, допуне и појашњења конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки РС на својој интернет страници.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи рок испоруке и уградње предметних добара. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке и уградње предметних добара, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда и након претходног резервног критеријума имају исту понуђену цену, исти рок испоруке и уградње предметних добара и исти гарантни рок, биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде. Уколико и након тога две или више понуда имају и исти рок важења понуде, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба (извлачењем из шешира) уз присуство овлашћених представника понуђача. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној набавци.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

као и да гарантује да немају забрану обављања делатности која је на снази у врени подношење понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1)Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.
- 2)Учинио повреду конкуренције.
- 3)Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.
- 4)Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. ЗЈН.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

21. Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

- 1)Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.
- 2)Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед кој их је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблагоприятна или неприхватљива.
- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.
- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки РС, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Одговорно лице Наручиоца може донети одлуку да Наручилац предузме активности из напред наведене алинеје пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности Наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању Наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке Наручиоца односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

Чланом 151. став 1. ЗЈН прописана је садржина захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређуј поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе прописане чланом 151. став 1. ЗЈН Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак о одбацивању захтева за заштиту права Наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији и у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против закључка Наручиоца из члана 151. став 2. ЗЈН подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема закључка понети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу. Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. Ако је захтев за заштиту права основан, Наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора Наручиоцу, на писани захтев, надокнадити трошкове настале по основу заштите права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду трошкова могуће је тражити до доношење одлуке Наручиоца односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и **потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН**. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број **840-30678845-06** уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН, а у складу са **Упутством о уплати таксе**, издатом од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. (Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - <http://www.kjn.gov.rs>, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе").

Чланом 156. став 1. тачка 2) прописано је да је подносилац захтева за заштиту права дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије (напред наведен) уплати таксу у износу од **60.000,00** динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 60.000,00 динара.

Детаљно упутство о Потвуди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН (преузето са званичног сајта Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки).

УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- а) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- б) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преднос средстава реализован, као и датум извршења налога.

- в) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- г) број рачуна: 840-30678845-06;
- д) шифру плаћања: 153 или 253;
- ђ) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- е) сврха: ЗЗП; назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- ж) корисник: буџет Републике Србије
- з) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- и) потпис овлашћеног лица банке.

2. **Налог за уплату, први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. **Потврда издата од стране Републике Србије; Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под тачкама: а) и и), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1**, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Напомена: Посебно је значајно да се код назначивања сврхе уплате подаци упишу оним редоследом како је то приказано у тачки 1. Подтачка/е). Код назнаке: позив на број уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се код назначивања избегава употреба размака и занкова као што су: () / \ „ « | * и слично.

УПЛАТА ТАКСЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Упутство је јавно доступно на званичном сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки - <http://www.kjn.gov.rs>, у оквиру банера: "Упутство о уплати таксе" - у делу: уплата таксе из иностранства). ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА.

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако Наручилац не достави потписан уговор понуђачу у напред наведеном року понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Изабрани понуђач је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног позива наручиоца, да приступи потписивању уговора о јавној набавци и приложи захтевана средства финансијског обезбеђења. Уколико изабрани понуђач не приступи потписивању уговора о јавној набавци и не приложи захтевана средства финансијског

обезбеђења према писаном позиву наручиоца, наручилац ће активирати меницу за озбиљност понуде и поступити у складу са Законом о јавним набавкама.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Напомена: У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а на основу члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15).

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку **добара – Инплементација система ЦАОП**, број јавне набавке **ЈНМВ-13/2018**.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Укупна понуђена цена без ПДВ износи _____ динара.

ПДВ износи _____ динара.

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи _____ динара.

Услови и начин плаћања: Цену за испоручена и уграђена добра Наручилац ће платити добављачу у максимално пет месечних рата.

Рок испоруке и уградње: _____ дана од дана потписивања уговора **(Обавезно уписати)** Не дуже од 60 дана од дана потписивања уговора .

Гарантни рок: _____ месеци од дана уградње предметних добара. **(Обавезно уписати)** Минимално 12 месеци од дана уградње предметних добара:

Техничка подршка: _____ месеци од дана уградње предметних добара. **(Обавезно уписати)** Минимално 12 месеци од дана уградње предметних добара.

Време поправке: _____ сата од позива Наручиоца. **(Обавезно уписати)** Најдуже 24 сата од реализације одзива на позив Наручиоца.

Одзив по позиву наручиоца: У року од _____ сата од позива Наручиоца **(Обавезно уписати)** У року од најдуже 24 сата од позива Наручиоца.

Место испоруке и уградње: Локација коју одреди наручилац, односно објекти ЈКП „Обреновац“.

Рок важења понуде _____ дана од дана отварања понуда. **(Обавезно уписати)** Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р ЈНМВ 13/2018

Закључен дана _____ 2018. године између:

1. **Јавно комуналног предузећа »Обреновац«** из Обреновца, ул. Цара Лазара 3/1, ПИБ број: 101935647, матични број: 07041985, текући рачун: 355-1002337-20, телефон: 8721-815, које заступа директор Зоран Лапчевић, маст. екон., као купца

и

2. _____, са седиштем у _____, ул. _____ број _____, кога заступа директор _____ МБР _____ ПИБ _____ Текући рачун _____ код Банке _____ а.д. _____

уколико понуђач наступа са подизвођачем / као група понуђача

3. _____, са седиштем у _____, ул. _____ број _____, кога заступа директор _____ МБР _____ ПИБ _____ Текући рачун _____ код Банке _____ а.д. _____

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/15, 68/15), на основу Одлуке покренуо и спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – Инплементација система ЦАОП, број набавке 13/2018, за који је позив за подношење понуда истовремено са конкурсном документацијом објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници на наручиоца;

- да је на предлог Комисије за јавну набавку у предметном поступку, из Извештаја бр. _____ од _____ 2018. године, Одлуком бр. _____ од _____ 2018. године, као најповољнија оцењена Понуда бр. _____ од _____ 2018. године, понуђача _____, са седиштем у _____, ул. _____ бр. ____ (у даљем тексту: добављач).

Предмет уговора

Члан 1.

Наручилац наручује, а добављач се обавезује да за рачун наручиоца испоручи и угради елементе и модуле централне системске локације ЦАОПа, у свему према конкурсnoj документацији и минималним техничко-експлоатационим карактеристикама наручиоца и у складу са понудом добављача број _____ од _____ 2018.године, који су саставни део овог Уговора.

Цена и начин плаћања

Члан 2.

Укупна уговорена вредност према понуди је _____ динара без ПДВ-а.

Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.

Начин плаћања: Цену за испоручена и уграђена добра Наручилац ће платити добављачу у максимално пет месечних рата.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. ЗЈН.

Обавезе добављача

Члан 3.

Добављач се обавезује да овај уговор изврши у складу са потребама и налозима наручиоца, понудом и правилима струке, и да за њега одговара као добар стручњак.

Рок испоруке и уградње: _____ дана од дана потписивања уговора.

Гарантни рок: _____ месеци од дана уградње предметних добара.

Техничка подршка: _____ месеци од дана уградње предметних добара.

Време поправке: _____ сата од реализованог одзива на позив Наручиоца.

Одзив по позиву наручиоца: У року од _____ сата од позива Наручиоца.

Место испоруке и уградње: Локација коју одреди наручилац.

У случају неизвршавања обавеза у уговореним роковима или неоправдане доцње у извршењу дела или целокупно уговорене обавезе, Наручилац има право да добављачу зарачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,2% од укупне вредности уговорених услуга из Члана 1., 2. и 4. Уговора, за сваки дан односно сат прекорачења рока, али не више од 5% од укупне вредности.

Свако задоцњење у делимичном или целокупном испуњењу уговорних обавеза добављача, које није последица више силе или одговорности Наручиоца, сматраће се неоправданом доцњом добављача.

О извршеној испоруци и уградњи биће сачињен отпремница-записник о примопредаји, који ће потписати овлашћени представник наручиоца и добављача.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 4.

Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу **бланко соло меницу за добро извршење посла**, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XIIа), са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од дана престанка важења гарантног рока. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач није у целости испунио своју уговорену обавезу.

Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу **бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року**, која ће бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (користити менично овлашћење – писмо које је дато у конкурсној документацији као поглавље број XIIа), са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, Фотокопија ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача). Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од уговореног гарантног рока. Средство обезбеђења не може се вратити пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју

обезбеђену обавезу. Средство обезбеђења наручилац ће активирати уколико добављач не испуни своје уговорене обавезе.

Рекламације

Члан 5.

Добављач је дужан да у току испоруке и пружања услуга поступа по свим примедбама и рекламацијама Наручиоца, као и да исте отклања у року од 3 (три) дана од дана пријема позива наручиоца.

Уколико у року из става 1. овог Члана, добављач не отклони утврђене недостатке, Наручилац има право да активира и наплати уговорена средства финансијског обезбеђења, као и да обустави сва даља плаћања док се недостаци не отклоне.

Уколико се рекламација односи на испоручена добра, добављач је обавезан да исти замени новим на свој терет, у ком случају гарантни рок тече изнова, од дана извршене замене.

Одговорност за штету

Члан 6.

Добављач одговара за сву штету која настане за Наручиоца или трећа лица у току реализације уговора, а која је последица нестручног и несавесног пружања услуга или испоруке добара, као и за штету која евентуално настане након пружених услуга или испоруке добара и у периоду гарантног рока, а која је последица пропуста у раду добављача, и то до пуног износа стварне штете, у складу са општим правилима о одговорности за штету.

Ступање на снагу и период трајања

Члан 7.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења, односно до утрошка финансијских средстава – до уговорене вредности.

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава наручиоца, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Добављача.

Члан 8.

За све што није предвиђено овим уговором, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове у вези са уговором решавају споразумно, а ако то не буде могуће, спор ће се решавати у поступку пред надлежним судом.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 5 (пет) примерака, од којих 4 (четири) за првог уговарача, а 1 (један) за другог уговарача.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

За Наручиоца:

За Добављача:

ДИРЕКТОР
ЖКП "ОБРЕНОВАЦ"
Зоран Лапчевић, маст. екон.

М.П.

ДИРЕКТОР

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Набавка добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018 (I део структуре цене)

Ред. број	Предмет набавке	Минималне техничко-експлоатационе карактеристике	Количина	јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8
1.	Централни ВМС (видео мониторинг систем) ЦАОПа	<p>Централни програмско апликативни видео мониторинг систем – ВМС за сигурносни надзор, дистрибуцију, управљање, конфигурацију, снимање, обраду слике, видео материјала, звучних записа, базиран на ИП технологији и клијент сервер архитектури са вишеслојном администрацијом треба да подржава следеће опције:</p> <ul style="list-style-type: none"> Live View Archive View Alarm Recording PTZ Control Maximum No. of Camera Channels unlimited Maximum No. of Concurrent Users unlimited Maximum No. of Recording Servers unlimited Centralized Management Maximum Number of I/O Devices unlimited Web Client Mobile Client Anywhere (Viewer, Client) 	1 ком				

	Redundant System Administration Multilevel Administration Display Agent SDK Multimedia Application Gateway Active Directory Support Maps / Floor Plans Sequential Alarm Window Extended Alarm Scenarios Encrypted Transmission Motion Scrambling Multi Installation Login Bandwidth-Optimized Archive Playback VoIP Support Edge Storage Support Server Based Motion Detection Camera Sabotage Detection LPR Analytics Tripwire, Multi-Line Tripwire, Area of interest – “Inside”, “Entering”, “Leaving”, “Appearing”, “Disappearing”, Loitering, Left objects, Removed objects Analytics Interface Access Control Integration Intrusion Detection Integration					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>Intercom Integration OPC Integration Windows Active Directory Integration</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>					
2.	<p>Клијентски ВММ (видео мониторинг модул) ЦАОПа</p>	<p>Клијентски програмски апликативни видео мониторинг модул – ВММ који омогућава конектовање и 1005 компатибилност са понуђеним ВМСом а који је намењен за контролу, управљање радом видео јединица конектованих на централни ВМС који је базиран на ИП технологији и клијент сервер архитектури</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>	14 ком				
3.	<p>Централни ВМС-БТ (видео мониторинг систем мерне ваге са</p>	<p>Централни програмско апликативни видео мониторинг систем – ВМС – БТ за сигурносни надзор, управљање, дистрибуцију материјала са екстерних модула за колектовање података са мерне ваге са препознавањем и евидентирањем регистрације возила, базиран на ИП техноологији и клијент сервер архитектури са вишеслојном администрацијом треба да подржава следеће опције:</p>	1 ком				

	<p>препознавањем и евидентирањем регистарских таблица) ЦАОПа</p>	<p>Live View Archive View Alarm Recording PTZ Control Maximum No. of Camera Channels unlimited Maximum No. of Concurrent Users unlimited Maximum No. of Recording Servers unlimited Centralized Management Maximum Number of I/O Devices unlimited Web Client Mobile Client Anywhere (Viewer, Client) Redundant System Administration Multilevel Administration Display Agent SDK Multimedia Application Gateway Active Directory Support Maps / Floor Plans Sequential Alarm Window Extended Alarm Scenarios Encrypted Transmission</p>					
--	---	---	--	--	--	--	--

	<p>Motion Scrambling</p> <p>Multi Installation Login</p> <p>Bandwidth-Optimized Archive Playback</p> <p>VoIP Support</p> <p>Edge Storage Support</p> <p>Server Based Motion Detection</p> <p>Camera Sabotage Detection</p> <p>LPR</p> <p>Analytics Tripwire, Multi-Line Tripwire, Area of interest – “Inside”, “Entering”, “Leaving”, “Appearing”, “Disappearing”, Loitering, Left objects, Removed objects</p> <p>Analytics Interface</p> <p>Access Control Integration</p> <p>Intrusion Detection Integration</p> <p>Intercom Integration</p> <p>OPC Integration</p> <p>Windows Active Directory Integration</p> <p>Vehicle line plate recognition</p> <p>Vehicle line plate recording</p> <p>Measuring scales integration</p> <p>Measuring scales recognition</p> <p>Measuring scales recording</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>					
<p>4.</p>	<p>ТИП 1 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа</p>	<p>Image sensor 1/3" progressive scan RGB CMOS Lens M12 mount, Fixed iris, Fixed focus 2.4 mm, F2.2 Horizontal field of view: 130° Vertical field of view: 73° Day and night Automatically removable infrared-cut filter Minimum illumination Color: 0.3 lux at 50 IRE, F2.2 B/W: 0.06 lux at 50 IRE, F2.2 0 lux with IR illumination on Shutter time 1/31500 s to 1/5 s Video compression H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG Resolutions 2688x1520 to 320x240 Frame rate Up to 25/30 fps with power line frequency 50/60 Hz Video streaming Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion JPEG Controllable frame rate and bandwidth Zipstream technology in H.264 VBR/MBR H.264 Multi-view streaming Up to 2 individually cropped out view areas in full frame rate Image settings Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, White balance, Exposure control, WDR, Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° including Corridor Format, Text and image overlay, Privacy masks,</p>	<p>1 ком</p>				

	<p>Mirroring of images Pan/Tilt/Zoom Digital PTZ Security Password protection, IP address filtering, HTTPS^a encryption, IEEE 802.1X^a network access control, Digest authentication, User access log, Centralized Certificate Management Supported protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPS^a, SSL/TLS^a, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH System integration Open API for software integration, including VAPIX® One-Click Connection ONVIF Profile S, Application Programming Interface Open API for software integration, including VAPIX® One-Click Connection ONVIF Profile S, Analytics Video Motion Detection 3, Active tampering alarm Support for Camera Application Platform enabling installation of Cross Line Detection, Digital Autotracking and third-party applications, Event triggers Analytics, Edge storage events Event actions Notification: email, HTTP, HTTPS and TCP and SNMP trap Video recording to edge storage Send video clip Pre- and post-alarm video buffering Overlay text Data streaming Event data Built-in installation aids Pixel counter Casing IP66-, NEMA 250 Type 4X-, and IK08-rated, polymer casing Encapsulated electronics, Captive screws (Torx 10) Sustainability PVC free Memory 512 MB RAM, 256 MB Flash Power Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Typical: 4.6 W, Max.: 9.3 W Connectors RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IR illumination Power-efficient, long-life 850 nm IR LEDs. Range of reach up</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>to 15 m (50 ft) depending on scene Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for recording to dedicated network-attached storage (NAS) Operating conditions -30°C to 50°C (-22 °F to 122 °F) Humidity 10–100% RH (condensing) Storage conditions -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F) Approvals EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 Environment IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X Safety IEC/EN/UL 60950-22</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>				
5.	<p>ТИП 2 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа</p>	<p>Imagesensor 1/2.8" progressive scan RGB CMOS Lens M12mount, Fixediris, Fixedfocus 2.8 mm, F2.0 Horizontal field of view: 115° Vertical field of view: 64° Dayandnight Automatically removable infrared-cutfilter Minimum illumination Color: 0.2 lux at 50 IRE, F2.0 B/W: 0.04 lux at 50 IRE, F2.0 0 lux with IR illumination on</p>	1 ком			

		<p>Shuttertime 1/65000 s to 2s</p> <p>Video compression H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG</p> <p>Resolutions 1920x1080 to 160x90</p> <p>Framerate Up to 25/30 fps with power line frequency 50/60Hz</p> <p>Video streaming Multiple, individually configurable streams in H.264 and MotionJPEG</p> <p>Controllable frame rate and bandwidth Zipstream technology in H.264 VBR/MBR H.264</p> <p>Multi-view streaming Up to 2 individually cropped out view areas in full framerate</p> <p>Image settings Compression, Color, Brightness, Sharpness, Contrast, Local contrast, White balance, Exposure control, WDR – Forensic Capture: up to 115 dB depending on scene. Rotation: 0°, 90°, 180°, 270° including Corridor Format, Text and image overlay, Privacy masks, Mirroring of images</p> <p>Pan/Tilt/Zoom Digital PTZ</p> <p>Security Password protection, IP address filtering, HTTPS^a encryption, IEEE 802.1X^a network access control, Digest authentication, User access log, Centralized Certificate Management</p> <p>Supported protocols IPv4/v6, HTTP, HTTPS^a, SSL/TLS^a, QoS, Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, PTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH</p> <p>Application Programming Interface Open API for software integration, including VAPIX[®] with One-Click Connection</p> <p>Analytics Video Motion Detection 3, Active tampering alarm Support for Camera Application Platform enabling installation of Cross Line Detection,</p> <p>Event triggers Analytics, Edge storage events</p> <p>Event actions Notification: email, HTTP, HTTPS and TCP and SNMP trap Video recording to edge storage Send video clip Pre- and post-alarm video buffering Overlay text</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>Data streaming Event data Built-in installation aids Pixel counter Casing IP66-, NEMA 250 Sustainability PVC free Memory 512 MB RAM, 256 MB Flash Power Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Typical: 4.1 W, Max.: 6.3W Connectors RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IR illumination Power-efficient, long-life 850nm IR LED. Range of reach up to 15m (50ft) depending on scene Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card Support for recording to dedicated network-attached storage (NAS) Operating conditions -30°C to 50°C (-22 °F to 122 °F) Humidity 10–100RH (condensing) Storage conditions -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F) Approvals EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCMAS/NZSC ISPR32 Class A, KCCKN32 Class A, KN35 Environment IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78 IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X Safety IEC/EN/UL 60950-22 <u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).					
6.	<p>ТИП 3 екстерног модула за колектовање података у централни ВМС ЦАОПа</p>	<p>Standard:TCP/IP Sensor:1/3 " Progressive Scan CMOS Matrix size:1.3 Mpx Scanning system:Progressive Resolution:1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 Operation modes:Main and sub streams may be in any configuration Main stream : 1280 x 960, 1280 x 720 Sub stream : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 Lens:2.8 mm View angle: 89 ° 93 ° Range of IR illumination:30 m S/N ratio:> 50 dB RS-485 interface: Memory card slot: Image compression method:H.264 / MJPEG Alarm inputs / outputs: Audio: Bitrate:4 ... 8192 kbps - H.264 Main stream frame rate:25 fps @ 1280 x 960 Network interface:10/100 Base-T (RJ-45) Network protocols:IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour WEB Server:Built-in Max. number of on-line users:20 ONVIF:2.42 Main features: 3D-DNR - Digital Noise Reduction</p>	12 КОМ				

		<p>D-WDR - Wide Dynamic Range BLC/HLC - Back Light / High Light Compensation Possibility to change the resolution, quality and bit rate Configurable Privacy Zones Mirror - Mirror image Color:White Power supply: PoE (802.3af) 12 V DC / 300 mA Mobile phones support:Port no.: 37777 or access by a cloud (P2P) Housing:Dome - Metal / Plastic Operation temp:-30 °C ... 60 °C "Index of Protection":IP67</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>					
7.	<p>ТИП 1 централна јединица за складиштење података ЦАОПа</p>	<p>SLICE Backup Center with hipervisor, Centralized Storage and File sharing Rack based 19" (1U), 12x 3.5" SAS2/SATA3 Hot-swap HDD bays HDD 4x3 TB SATA3 Hot-swap 4x DDR4 DIMM sockets, Supports up to 128GB DDR4 ECC RDIMM 16GB DDR4 2400Mhz 2Rx8 ECC REG DIMM LAN 2x 10G SFP+, 2x 1GbE 5xUSB 1xCOM port 2xDOM (Disk on Module) ports with built-in power 400W Redundant Power Supplies</p>	1 ком				

		<p>VMware vSphere Essentials, vCenter Server Essentials and ESXi for 3 hosts, features: vCenter agents and Update Manager. up to 3 hosts on servers with up to two processors only. The server hosts must be managed by the vCenter Server</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p><u>(Гаранција у трајању 12 месеци на локацији корисника са одзивом 24 сата и временом поправке 24часа).</u></p>					
8.	<p>ТИП 1 интеграција, имплементација и инсталација централног ВМСа његових елемената и модула у ЦАОП</p>	<p>Монтажа, интеграција, имплементација и инсталација централног ВМСа његових елемената, модула у ЦАОП ЈКП Обреновац са тестирањем и пуштањем у рад.</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p>Сви неопходни потрошни материјали потребни за наведену услугу морају бити урачунати у понуђену цену.</p>	1 ком				
9.	<p>ТИП 2 интеграција, имплементација и инсталација централног система за складиштење података његових</p>	<p>Монтажа, интеграција, имплементација и инсталација параметризација, централног система за складиштење података његових елемената и модула у ЦАОПа ЈКП Обреновац са тестирањем и пуштањем у рад</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p>	1 ком				

	елемената и модула у ЦАОП	Сви неопходни потрошни материјали потребни за наведену услугу морају бити урачунати у понуђену цену.					
10.	ТИП 3 интеграција, имплементација и инсталација централне апликативне јединице у ЦАОП	<p>Монтажа, подешавање, интеграција централне апликативне јединице за колектовање, обраду и дистрибуцију података у ЦАОП ЈКП Обреновац са тестирањем и пуштањем у рад.</p> <p><u>Понуђач се обавезује да изврши испоруку добра на локацију наручиоца уз поштовање и спровођење Information Systems Security, Security Essentials, CompTIA Security+, процедура уз обавезну техничку и консултантску подршку</u></p> <p>Сви неопходни потрошни материјали потребни за наведену услугу морају бити урачунати у понуђену цену.</p>	1 ком				
УКУПНО :							

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за предмет набавке.
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за предмет набавке.
- у колони 7. уписати колико износи ПДВ за предмет набавке.
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет набавке.
- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ, ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Посебно исказани трошкови у %	
трошкови превоза	
Трошкови материјала	
трошкови осигурања	

евентуалне попусте	
Остало	
УКУПНО	100%

(II део структуре цене):

Понуђач може да исказе наведене трошкове добара у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у образцу структуре цене понуђач их може исказати.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена:

- достављање овог обрасца није обавезно,

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(уписати назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке, ЈНМВ-13/2018**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке **добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” бр.57/2004, 82/2004),

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ:

Назив предузећа: _____
 Седиште/адреса: _____
 Матични број: _____, ПИБ: _____
 Текући рачун: _____, Пословна банка: _____

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,

КОРИСНИК (Поверилац):

- ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,
- ПИБ: 101935647,
- Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка.

Дужник – издаваоц менице _____ из _____,
 Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број _____,
 _____, као гаранцију за:

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију).

1. За озбиљност понуде,

Бланко соло меница је издата за износ од 10% укупне вредности понуде **без ПДВ-а**, за **јавну набавку добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018**, што износи _____ динара **без ПДВ-а**.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу** са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна **Дужника** _____ из _____, ул. _____ бр. _____ и представништво у _____, ул. _____ бр. _____, а у корист **Повериоца** ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и

отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и обавеза из предметног Уговора.

Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, _____, ЈМБГ: _____, функција у привредном субјекту: _____.

Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник.

У _____, _____ год.

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК

(печат и потпис овлашћеног лица)

ХIIа МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО**

На основу Закона о меници и тачака 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС” бр.57/2004, 82/2004),

ДУЖНИК - ИЗДАВАОЦ МЕНИЦЕ:

Назив предузећа: _____
 Седиште/адреса: _____
 Матични број: _____, ПИБ: _____
 Текући рачун: _____, Пословна банка: _____

Издаје Менично овлашћење - писмо за корисника сопствене менице,

КОРИСНИК (Повериоца):

- ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац,
- ПИБ: 101935647,
- Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка.

Дужник – издаваоц менице _____ из _____,
 Вам предаје једну бланко, оверену и потписану соло меницу број _____,
 _____, као гаранцију за:

(уписати конкурсном документацијом захтевану опцију).

1. за добро извршење посла,
2. за отклањање грешака у гарантном року.

Бланко соло меница је издата за износ од 10 % укупне уговорене вредности без ПДВ-а за јавну набавку добара – Инплементација система ЦАОП, број јавне набавке ЈНМВ-13/2018, што износи _____ динара без ПДВ-а.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату и да **безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу** са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна **Дужника** _____ из _____, ул. _____ бр. _____ и представништво у _____, ул. _____ бр. _____, а у корист **Повериоца** ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац, ул. Цара Лазара бр.3/1, 11500 Обреновац, ПИБ: 101935647, Текући рачун: 205-114377-46, Комерцијална банка.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет Дужника са свих наших рачуна код тих банака, као и да поднети налог за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. Истовремено изјављујемо (Дужник) да се одричемо права на повлачење овог овлашћења или стављања било каквог приговора, односно приговора повлачења и

отказивања налога за наплату и сторнирања задужења по овом основу за наплату и обавеза из предметног Уговора.

Меница је важећа и у случају да у току трајања Уговорених обавеза дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промене печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, _____, ЈМБГ: _____, функција у привредном субјекту: _____.

Ово менично овлашћење - писмо је сачињено у два истоветна примерка од којих је један примерак за Повериоца, а један задржава Дужник.

У _____, _____ год.

ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ – ДУЖНИК

(печат и потпис овлашћеног лица)